

Schermo per molatura SMI200 con telaio e telo ignifugo

Settori: **Molatura**,

Applicazioni: **Fissa**

Problematiche: **Luce**

COD: SCH200X200IGNIF



Lo **schermo di protezione area molatura** è la soluzione ideale per separare in modo flessibile le aree di lavoro e creare nuove postazioni di molatura accessibili facilmente e rapidamente, proteggendo l'ambiente da schegge e scintille. Lo schermo viene spedito smontato, in kit con tutto l'occorrente per il montaggio del telo teso in pochi minuti.

Approfondimento

- **Struttura smontabile** in tubi di acciaio, con piedi di appoggio fissi
- **Telo in tessuto Thermo-E-Glas-Filament** dotato di uno speciale rivestimento in PU ignifugo, grigio su entrambi i lati, con pigmenti di alluminio per aumentare le proprietà antiscivolo e la resistenza allo sfilacciamento

La temperatura massima di applicazione è di 550 ° C.

Lo schermo è consigliato per l'utilizzo in verticale, ad esempio come tenda di saldatura e molatura in situazioni in cui si raggiungono temperature elevate, o come mantello di saldatura per temperature meno elevate.



Dimensioni

Codice	Dimensioni cm
SCH200X200IGNIF	200x200

Dati Tecnici

Codice	Temperatura esercizio °C	Telaio
SCH200X200IGNIF	550	In tessuto Thermo-E-Glas-Filament dotato di uno speciale rivestimento in PU ignifugo



Photogallery

