

Attacco di scarico all'esterno dell'aria filtrata MFU



📌 Settori:

📌 Applicazioni: [Mobile](#)

📌 Problematich: [Fumi](#)

COD: KITSCARICESTMFU

Attacco laterale diam. 200mm per tubo flessibile di scarico all'esterno dell'aria filtrata dai depuratori MFU tutti.

Approfondimento

Grazie a questo attacco tubo è possibile espellere l'aria filtrata dai depuratori MFU in un tubo flessibile (da acquistare a parte) in modo da evitare che venga reimpressa in ambiente.


Contenuto del kit:

- pannello laterale per attacco tubo flessibile diam. 200

A richiesta / non inclusa:

- tubazione flessibile in robusto PVC armato con spirale in acciaio armonico diametro 200mm





Contenuto del kit:

- pannello laterale per attacco tubo flessibile diam. 200

A richiesta / non inclusa:

- tubazione flessibile in robusto PVC armato con spirale in acciaio armonico diametro 200mm, spezzoni da 10 mt.



Dimensioni

Codice	Ø mm
KITSCARICESTMFU	200

Dati Tecnici

Codice	Diametro tubazione mm	Attacco
KITSCARICESTMFU	200	Diam. 200mm



Prodotti correlati



Aspiratore fumi MFUHCO

MFU21HCO0000000


Aspiratore fumi ed esalazioni mobile carrellato MFUHCO ad alte prestazioni per uso professionale, con braccio aspirante rosso o nero, filtrazione assoluta HEPA H13 99,99% e carboni attivi.



Aspiratore fumi di saldatura MFU-HW con braccio superflex

MFU21HWXF000000

Aspiratore fumi di saldatura mobile ad alte prestazioni per uso professionale, con filtrazione assoluta HEPA H13 99,99%



Aspiratore fumi saldatura MFU-HW con braccio red

MFU21HWR0000000

Aspiratore mobile per fumi e micro-polveri di saldatura MFU-HW con braccio red, ad alte prestazioni per uso professionale, con filtrazione assoluta HEPA H13 99,99%



Aspiratore fumi saldatura MFU-HWF23 doppio braccio da 3mt

MFU21HW32F00000

Aspiratore fumi di saldatura mobile MFU-HWF23 a doppio braccio superflex, con filtrazione efficienza H13 99,99%.

