

Aspiratore a carboni attivi mobile MFV193R

🔧 Settori: Verniciatura,

🔧 Applicazioni: Mobile

🔧 Problematich: Esalazioni COV, Odori



COD:

MFV1913R00000000

L'aspiratore mobile serie **MFV19** a carboni attivi è la soluzione ideale per l'aspirazione e la filtrazione delle esalazioni di SOV / COV generate dai ritocchi di verniciatura o altre operazioni professionali come gli incollaggi, la resinatura o la pulizia manuale con solventi, in modo da limitarne la diffusione, nel rispetto delle normative ambientali e per la sicurezza sul lavoro.



Approfondimento

L'aspiratore mobile MFV19 è stato progettato per l'aspirazione e la filtrazione delle esalazioni e degli odori prodotti durante le piccole operazioni di verniciatura a bomboletta, a rullo o a pennello. Oppure dalle operazioni di incollaggio, resinatura, pulizia pezzi o altre che generano composti organici volatili o solventi.

Grazie alle dimensioni compatte, alle ruote ed alle maniglie può essere facilmente spostato in prossimità delle lavorazioni da effettuare per poi aspirare i le esalazioni SOV-COV utilizzando i diversi accessori disponibili.

VANTAGGI

- Raggio di lavoro 3mt grazie al braccio aspirante autoportante
- Rapida aspirazione dove vengono prodotte le esalazioni grazie all'elevata portata e alla cappa mobile
- Carrellato su ruote: consente di raggiungere comodamente i punti di lavoro
- Filtrazione con grande quantità di carboni attivi (41 kg tot) ad elevato assorbimento
- Sicuro: boccaglio anti-scintilla e motore certificato ATEX

Funzionamento semplice ed efficace

Il depuratore per ritocchi di verniciatura aspira dalla cappa del braccio aspirante le esalazioni e gli odori che attraversano la macchina dal verso il basso, vengono filtrati dal filtro paint-stop e dai carboni attivi per poi essere reimmessi in ambiente* attraverso griglie posizionate in basso ai lati della macchina.

Dati tecnici

Portata nominale 1.500 mc/h

Potenza motore 1,5kW 400/3/50 ATEX

Filtrazione a 3 stadi:

stadio 1: filtro in fibra di vetro con telaio in cartone EU3 sp48

stadio 2: filtro a carboni attivi kg 41

Peso complessivo: 110 kg ca

Costruzione

- Struttura compatta e maneggevole;
- Struttura portante in robusto acciaio verniciato a polveri, dotata di pratiche maniglie per la movimentazione e di 4 ruote pivotanti con freno;
- Quadro elettrico con comando on/off ventilazione e contaore per mantenimento registro manutenzione e cambio filtri
- Ventilatore centrifugo a semplice aspirazione in versione anti-scintilla direttamente accoppiata a motore trifase ATEX;
- Filtrazione professionale a carboni attivi per assorbimento SOV-COV e odori;
- Quadro elettrico a bordo con contaore;
- Ventilatore anti-scintilla e motore certificato ATEX;
- Braccio autoportante di aspirazione raggio di lavoro mt 3 con cappa ad alta capacità e maniglia per un facile posizionamento

* nel caso in cui la normativa locale consenta tale operazione.



Vantaggi dell'acquisto con noleggio operativo in 12/24/36 oppure 48 comode rate



- Non ci sono anticipi da versare, no pro-rata.
- Primo canone mediamente a 30 gg circa.
- Deduce totalmente i canoni ai fini IRES senza obblighi derivanti dalla durata minima del contratto prevista dal T.U.
- Deduce totalmente i canoni ai fini IRAP senza distinzione tra capitale e interessi.
- Vantaggio Basilea 2: grazie al noleggio il bene utilizzato è "fuori-asset" e quindi non necessita di corrispondente patrimonio.
- Assicurazione All Risk compresa nei canoni a copertura possibili sinistri.
- Tasso fisso per tutta la durata dell'operazione.

Partner *BCC Lease*




Dati Tecnici

Codice	Potenza kW	Portata nominale m ³ / h	Peso kg	Lung braccio meters	Carbone attivo kg	Filtro stadio 1	Filtro stadio 2
MFV1913R00000000	1,5 kW 400/3/50 ATEX	1500	110	3	41	Filtro in fibra di vetro con telaio in cartone EU3 sp48	Filtro a carboni attivi kg41



Photogallery



Ricambi correlati



Kit filtri di ricambio per MFV19

Kit filtri di ricambio per depuratore mobile a carbone attivo MFV19



Prodotti correlati



Aspiratore fumi MFUHCO

MFU21HCO0000000

Aspiratore fumi ed esalazioni mobile carrellato MFUHCO ad alte prestazioni per uso professionale, con braccio aspirante di 2mt, filtrazione assoluta HEPA H13 99,99% e carboni attivi

