

Bocchetta a tubo con terminale a 45°



📌 Settori:

📌 Applicazioni: [Mobile](#)

📌 Problematich: [Medicale](#)

COD: BOCCHETTAT45000

Bocchetta in alluminio con terminale tagliato a 45° progettata per aspirazioni ravvicinate, compatibile con bracci da laboratorio LAB, i depuratori della linea Airsafe per aerosol medicale.

Approfondimento

Materiale: alluminio

Peso: 160 gr

Lunghezza: 300 mm

Temperatura di lavoro: -15°C / + 80°C



Dati Tecnici

Codice	Diametro braccio mm
BOCCHETTAT45500	50
BOCCHETTAT45750	75
BOCCHETT45750PP	75
BOCCHETTAT45100	100



Photogallery



Prodotti correlati



Aspiratore depuratore mobile per fumi e micropolveri VLAB400

VLAB400M13501H0

Aspiratore depuratore mobile per fumi e micropolveri da laboratorio **VLAB 400**, ad alta portata, completo di braccio diam. 100mm Lungh 1350mm e filtrazione integrata HEPA H14.



Braccio aspirante da laboratorio BLAB 50/75mm per fissaggio a banco

BLAB50750000000

Il **braccio da laboratorio BLAB** è studiato per l'aspirazione localizzata in postazioni di lavoro in cui è richiesta elevata mobilità, ad esempio in laboratori chimici, università, scuole, industrie chimiche, farmaceutiche ed elettroniche. NB: cappa esclusa, da selezionare tra gli accessori.



Braccio aspirante da laboratorio HLAB 50/75/100mm per fissaggio a parete

HLAB50751000000

Il **braccio da laboratorio HLAB** è studiato per un'aspirazione localizzata in postazioni di lavoro in cui è richiesta elevata mobilità, ad esempio in laboratori chimici, università, scuole, industrie chimiche, farmaceutiche ed elettroniche. NB: cappa esclusa, da selezionare tra gli accessori.



Braccio aspirante da laboratorio CLAB 50/75/100mm per fissaggio a soffitto

CLAB50751000000

Il **braccio da laboratorio CLAB** è studiato per un'aspirazione localizzata in postazioni di lavoro in cui è richiesta elevata mobilità, ad esempio in laboratori chimici, università, scuole, industrie chimiche, farmaceutiche ed elettroniche. NB: cappa esclusa, da selezionare tra gli accessori.

