

Ricambio filtro metallico – Stadio 1 – MFU-HW

📌 Settori:

📌 Applicazioni: **Mobile**

📌 Problematich: **Fumi**

COD: MFU21F001LS1M00



Ricambio filtro metallico - Stadio 1 - solo MFU-HW

Approfondimento

Struttura solida e media filtrante rigenerabile, con funzione antiscintilla e di protezione dei filtri successivi dalle polveri grossolane, si consiglia una frequente pulizia.

Nella fase di assemblaggio viene dedicata particolare attenzione all'inserimento del pacco filtrante in modo da renderlo solidale al telaio e prevenire così il passaggio di polvere.

Telaio: acciaio zincato

Reti di protezione: su entrambi i lati filo di acciaio zincato elettrosaldato

Setto filtrante: strati di maglia metallica in calza cuspidata di alluminio

Classe Eurovent: EU 2 Arrestanza media Ashrae 52.1.1992

Temperatura massima di esercizio: 200°C



Dati Tecnici

Codice	Temperatura esercizio °C	Telaio	Reti di protezione	Setto filtrante	Classe Eurovent
MFU21F00ILS1M00	200	acciaio zincato	su entrambi i lati filo di acciaio zincato elettrosaldato	Strati di maglia metallica in calza cuspidata di alluminio	EU 2 Arrestanza media Ashrae 52.1.1992



Ricambi correlati



Ricambio filtro acrilico - Stadio 2 - MFU-HW

Ricambio filtro acrilico - Stadio 2 - solo MFU-HW



Ricambio filtro H13 HEPA - Stadio 3 - MFU-HW

Ricambio filtro H13 HEPA - Stadio 3 - solo MFU-HW




Prodotti correlati



Aspiratore fumi saldatura MFU-HW con braccio superflex

MFU21HWXF000000

Aspiratore mobile per fumi e micro-polveri di saldatura, ad alte prestazioni per uso professionale, con filtrazione assoluta HEPA H13 99,99%



Aspiratore fumi saldatura MFU-HW con braccio red

MFU21HWR0000000

Aspiratore mobile per fumi e micro-polveri di saldatura MFU-HW con braccio red, ad alte prestazioni per uso professionale, con filtrazione assoluta HEPA H13 99,99%

