

Aspirateur de poussière de ponçage SAM3 avec nettoyage automatique du filtre

🔗 Secteurs [Ponçage](#),

🔗 Applications : [Mobile](#)

🔗 Questions [Poudres](#)

COD: SAM300000000000

L'aspirateur SAM3, mobile et monté sur roues, est une solution hautement professionnelle pour travailler en toute sécurité avec les poussières produites lors du traitement de surface des matériaux composites, de la fibre de verre et du bois, notamment dans les secteurs de l'automobile, de la construction navale, des chemins de fer et de l'aviation.

Description approfondie

L'aspirateur mobile sur roues SAM3 est une solution hautement professionnelle pour travailler en toute sécurité avec les poussières produites lors du traitement de surface des matériaux composites, de la fibre de verre et du bois, par exemple dans les secteurs de l'automobile, de la construction navale, des chemins de fer et de l'aviation.

- Conception compacte et maniable ;
- Nettoyage automatique de l'air inversé ;
- Livrée avec : support de ponceuse, tuyau d'alimentation en air comprimé de 7 m, câble d'alimentation de 7 m.

FONCTIONNEMENT

L'aspirateur sur roues peut être démarré manuellement à partir du panneau de bord ou automatiquement, en combinaison avec l'utilisation d'un outil électrique ou pneumatique.

La poussière aspirée est recueillie dans un conteneur facilement amovible.

La filtration des poussières fines est assurée par une cartouche filtrante en polyester aluminisé de classe "M", équipée d'un système de nettoyage automatique par jet d'air comprimé à contre-courant, commandé par une minuterie électronique.

Elle est livrée complète avec support de ponceuse, 7 m de tuyau d'alimentation en air comprimé, 7 m de câble d'alimentation électrique.

CONDITIONS D'UTILISATION :

- prise électrique monophasée 230V ;
- robinet de sécurité rapide pour l'air comprimé régulé ;
- buse d'aspiration.

COMMANDES :

sélecteur de fonctionnement 0/I/Automatique ;
régulateur de vitesse de l'aspirateur.

EN OPTION :

- support pour la conversion en station fixe



Dimensions

Code	Dimensions cm
SAM300000000000	815 x 596 x 950h

Données techniques

Code	Puissance W	Débit nominal m ³ / h	Poids kg	Alimentation électrique V	Alimentation électrique Hz	Type de cartouche	Attaque	Dépression mmH ₂ O	Paroi du filtre m ²
SAM300000000000	1400	200	62	220 - 240	50/60	Aluminate polonais	monophasé	1800	1.7



Accessoires connexes



Kit de conversion d'un système sur roues à un système stationnaire

SAM3KITTRASF000

Kit de conversion de la station sur roues en station fixe monophasée pour l'aspirateur de poussière de ponçage SAM3. Le kit est conçu pour l'aspiration des poussières de ponçage dans les secteurs de l'automobile, de la construction navale, du ferroviaire et de l'aviation, ainsi que dans les secteurs des matériaux composites, de la fibre de verre et du bois.

