

# Purlin box 15° per Torrini STCQ

COD: PB15STCQ0000000



Base d'appoggio in lamiera zincata provvista di materassino isolante per installazione su coperture inclinate con angolo di 15° per evitare opere murarie o di carpenteria e il ristagno dell'acqua vicino al ventilatore.


## Approfondimento

Base d'appoggio in lamiera zincata provvista di materassino isolante per installazione su coperture inclinate con angolo di 15° per evitare opere murarie o di carpenteria e il ristagno dell'acqua vicino al ventilatore.

Adatto per tutti i modelli **STCQ monofase e trifase**.



## Dimensioni



Codice	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	G mm	Ø F mm
PB15STC●2000000	635	620	390	420	150	100	263
PB15STC●4060000	750	730	490	530	175	100	318
PB15STC●8010000	870	850	600	650	200	100	375
PB15STC●1502000	1015	990	740	790	200	100	410


## Accessori correlati



### Purlin box H300 per Torrini STC●

PBH3STCQ0000000

Base d'appoggio realizzata in lamiera zincata con inclinazione a 0° dotata di un materassino isolante per garantire il giusto confort acustico e la tenuta.



### Serranda a gravità per Torrini STC●

SRDGSTCQ0000000

Serranda a gravità per Torrini STCQ in acciaio zincato per prevenire la fuoriuscita dell'aria e la dispersione del calore ventilatore spento.



## Prodotti correlati



### Aspiratore da tetto a torrino centrifugo compatto STC●

STCQ00000000000

I ventilatori centrifughi compatti STC● per installazione a tetto a torrino sono a scarico orizzontale o verticale (con apposito accessorio) e adatti per estrarre aria direttamente o tramite canalizzazione in ambienti in cui è richiesta alta prevalenza per applicazioni commerciali e industriali quali fabbriche, palestre, strutture industriali, magazzini, cucine, ecc.

