


Tubo flessibile trasparente TFZR rinforzato con spirale in acciaio color rame

COD: TFZR000000000000



Tubo flessibile trasparente TFZR rinforzato con spirale in acciaio color rame.

Approfondimento

Il tubo flessibile trasparente TFZR con spirale in acciaio color rame.

Il tubo ha uno spessore da 0.35 mm a 0.50 mm. Ottima flessibilità ed è comprimibile (circa 5:1) per un facile trasporto e stoccaggio. Buona resistenza ad abrasione, flessione, olii minerali, invecchiamento, agenti atmosferici, raggi UV ed ozono. Può essere reso conduttivo ($R < 102 \text{ Ohm/m}$) mettendo a terra la spirale.

• Ideale per falegnameria e industria del legno, depolverizzazione, piccoli aspiratori industriali e per impianti di aspirazione leggera di materiale abrasivo; impiegato come guaina di protezione.



Dimensioni

Codice	Ø mm
TFZR01080000000	80
TFZR01100000000	100
TFZR01120000000	120
TFZR01127000000	127
TFZR01160000000	160
TFZR01200000000	200
TFZR01250000000	250
TFZR01300000000	300

Dati Tecnici

Codice	Peso kg	Diametro tubazione mm	Lunghezza tubo meters	Depressione mmH2O
TFZR01080000000	0.405	80	20	40000
TFZR01100000000	0.51	100	15	30000
TFZR01120000000	0.605	120	15	25000
TFZR01127000000	0.64	127	15	25000
TFZR01160000000	0.895	160	15	15000
TFZR01200000000	1.11	200	15	10000
TFZR01250000000	1.31	250	10	10000
TFZR01300000000	1.565	300	10	8000



Photogallery

