

Sonda di temperatura ATEX 2014/34/UE - Categoria 3D

↓ Settori: Componenti per impianti,

↓ Applicazioni: Fissa

□ Problematiche: Fumi

COD: STEMP0000000000



Sonda di temperatura STEMP - trasduttore di temperatura conforme alla Direttiva ATEX 2014/34/UE - Categoria 3D

Approfondimento

Sonda di temperatura STEMP conforme alla Direttiva ATEX 2014/34/UE - Categoria 3D

DATI TECNICI E DIMENSIONI:

Termoresistenza RTD al platino tipo PT100

Alimentazione 24 – 30Vdc Grado di protezione: IP65

Contenitore in alluminio pressofuso verniciato RAL3000 - dimensioni DIN A

Stilo di misura in acciaio AISI304 – L = 100mm – Ø = 8mm

Fissaggio: tronchetto maschio da ½"





Via Stroppiana, 15 - 10071 Borgaro torinese (Torino) Italy Tel. +39 011 4502031 – Fax +39 011 47 03 927 - info@secureair.it - www.secureair.it

Dimensioni

Codice	L mm	Ø mm
STEMP1500000000	100	8
STEMP2500000000	100	8

Dati Tecnici

Codice	Range di misurazione	Uscite
STEMPI500000000	Da -40°C a +150°C	4-20mA - 4mA = -40°C / 20mA = +150°C
STEMP2500000000	Da -40°C a +250°C	4-20mA - 4mA = -40°C / 20mA = +250°C

