

Raccord de compression circulaire pour les ventilateurs SVM-R-F

📌 Secteurs

📌 Applications : **Fixe**

📌 Questions **Odeurs, Gaz d'échappement, Fumées, Poudres**

COD:

SVMRF000000RPRO



Raccord circulaire en acier galvanisé, équipé d'une bride avec des trous pour la fixation au refoulement du ventilateur et d'un bourrelet préparée pour le collier du côté de la fixation de la tuyauterie du système.

Description approfondie

Le raccord circulaire à pression SVM-R-F pour ventilateurs résout le problème du raccordement de l'entrée rectangulaire du ventilateur centrifuge au conduit circulaire des systèmes d'admission ; il est proposé avec des diamètres de raccordement dimensionnés en fonction des débits, mais avec des diamètres différents sur demande.



Accessoires connexes



Paire de raccords pour ventilateurs centrifuges SVM-R-F

SVMRF000000RAPO

Paire de raccords circulaires en acier galvanisé, équipés de brides avec trous de fixation à l'aspiration et à la sortie du ventilateur et d'un bord préparé pour le collier du côté de la fixation de la tuyauterie du système.



Produits associés



Ventilateurs centrifuges industriels SVM

SVM000000000000

Ventilateurs centrifuges industriels de la série SVM avec aubes inclinées vers l'arrière



Ventilateurs centrifuges industriels SVF

SVF000000000000

Ventilateurs centrifuges industriels de la série SVF avec aubes inclinées vers l'arrière



Ventilateurs centrifuges industriels SVR

SVR000000000000

Ventilateurs centrifuges industriels de la série SVR avec aubes inclinées vers l'arrière

