

Cappa rettangolare 350×300 mm

🔧 Settori:

🔧 Applicazioni: **Fissa**

🔧 Problematich: **Medicale**

COD: CAPPARET3503000



Cappa aspirante trasparente rettangolare 350×300 mm per bracci B/C/H LAB 50/75mm.

Approfondimento

La cappa rettangolare permette di coprire una superficie molto ampia, idonea quindi all'aspirazione di gas molto volatili. Idonea al posizionamento superiore o laterale.

Materiale: PMMA

Peso: 450 gr

Lunghezza: 350×300 mm

Temperatura di lavoro: -15°C / + 80°C

Fornita con tubo in alluminio per innesto a braccio.



Dati Tecnici

Codice	Diametro braccio mm
CAPPARET3503005	50
CAPPARET3503007	75



Accessori correlati



Cappa 350VX circolare trasparente a cupola diam. 350mm

CAPPA350VX00000

La cappa a cupola trasparente è adatta per i gas più leggeri con una dispersione più ampia di contaminanti, senza impedire la visibilità.



Cappa 500VX circolare trasparente a cupola diam. 500mm

CAPPA500VX00000

Cappa aspirante trasparente in versione maggiorata.



Cappa trasparente piatta 300x200mm

CAPPAPIA3002000

Cappa aspirante trasparente rettangolare 300x200mm per bracci H/B/C LAB diam 50, 75, 100mm.



Cappa rettangolare 570x470 mm

CAPPARET5704700

Cappa aspirante trasparente rettangolare 570x470 mm per bracci H/B/C LAB100 mm



Cappa circolare diam 250mm in alluminio laccato

CAPCIRC250ALL00

Cappa aspirante circolare diam 250mm in alluminio laccato per bracci C/H/B LAB.



Prodotti correlati



Aspiratore depuratore mobile per fumi e micropolveri VLAB400

VLAB400M13501H0

Aspiratore depuratore mobile per fumi e micropolveri da laboratorio **VLAB 400**, ad alta portata, completo di braccio diam. 100mm Lungh 1350mm e filtrazione integrata HEPA H14.



Braccio aspirante da laboratorio BLAB 50/75mm per fissaggio a banco

BLAB50750000000

Il **braccio da laboratorio BLAB** è studiato per l'aspirazione localizzata in postazioni di lavoro in cui è richiesta elevata mobilità, ad esempio in laboratori chimici, università, scuole, industrie chimiche, farmaceutiche ed elettroniche. NB: cappa esclusa, da selezionare tra gli accessori.



Braccio aspirante da laboratorio HLAB 50/75/100mm per fissaggio a parete

HLAB50751000000

Il **braccio da laboratorio HLAB** è studiato per un'aspirazione localizzata in postazioni di lavoro in cui è richiesta elevata mobilità, ad esempio in laboratori chimici, università, scuole, industrie chimiche, farmaceutiche ed elettroniche. NB: cappa esclusa, da selezionare tra gli accessori.



Braccio aspirante da laboratorio CLAB 50/75/100mm per fissaggio a soffitto

CLAB50751000000

Il **braccio da laboratorio CLAB** è studiato per un'aspirazione localizzata in postazioni di lavoro in cui è richiesta elevata mobilità, ad esempio in laboratori chimici, università, scuole, industrie chimiche, farmaceutiche ed elettroniche. NB: cappa esclusa, da selezionare tra gli accessori.

