

# Post-filtre SOIL haute efficacité 99,97%

🔗 Secteurs [Usinage CNC](#),

🔗 Applications : [Fixe](#)

🔗 Questions [Brouillards d'huile](#)

COD: CARTSOIL0000000



Filtre secondaire à haute efficacité pour les micro-brouillards, les vapeurs et les fumées, pour les aspirateurs de la série SOIL

## Description approfondie

Filtre secondaire à cartouche pour le purificateur de bord SOIL, **pour augmenter encore le niveau de filtration** en cas de micro-brouillards, vapeurs et fumées.

Permet un niveau de filtration allant jusqu'à 99,97%.






## Données techniques

Code	Efficacité du filtrage %
CARTSOIL2500000	99,97
CARTSOIL5000000	99,97
CARTSOIL1000000	99,97
CARTSOIL2000000	99,97
CARTSOIL3000000	99,97



## Galerie de photos



## Accessoires connexes



### Contrôle de l'encrassement du filtre SOIL

MONITSOIL0000000

Le kit MSOIL est capable de détecter l'état de colmatage progressif de l'aspirateur, en fournissant trois signaux visuels différents

- VERT : Filtres propres ;
- JAUNE : Pré-clogging
- Rouge : Clogging.



## Produits associés



### Extracteur de brouillard d'huile SOIL à bord de la machine

SOIL000000000000

Aspirateur monté sur machine SOIL pour les brouillards générés par l'huile entière ou les émulsions.

