

# Prolunga EHRM 160mm

🔧 Settori: Saldatura, Molatura, Carteggiatura,  
Componenti per impianti,

🔧 Applicazioni: Fissa

🔧 Problematiche: Fumi

COD: EHRM16000000000

**Prolunga** in acciaio saldato con mensola a parete per bracci aspiranti da parete.

## Approfondimento

Lunghezza 2mt o 3mt.

Diametro 200 mm

Costruzione in robusto acciaio saldato e verniciato a polveri.

Piastra di fissaggio a parete o colonna.

Rotazione prolunga 180° su cerniera dimensionata per sostenere il peso di bracci fino a 4mt di lunghezza. (Rotazione braccio 360°)



## Dati Tecnici


Codice	Diametro mm	Lunghezza tubo meters
EHRM16020000000	200	2
EHRM16030000000	200	3



## Photogallery




## Prodotti correlati



### Braccio aspirante autoportante da parete Superflex™ FRM

FRM000000000000

Il **braccio aspirante autoportante FRM Superflex™** è la soluzione ideale per l'aspirazione di fumi ed esalazioni in modo efficace e ravvicinato come previsto dalle normative ed è facile da usare.



### Braccio aspirante autoportante da parete HRM160

HRM160000000000

Il **braccio aspirante HRM** grazie ai doppi pantografi esterni è movimentabile in tutte le direzioni in modo fluido e leggero e mantiene la posizione desiderata per il massimo comfort di lavoro. Stabilità e precisione sono garantite dal sistema di molle e frizioni in materiale plastico. La cappa aspirante è dotata di una comoda maniglia ergonomica per un semplice posizionamento.

