

# Kit filtri 17kg di carboni attivi per MFU

Settori: [Saldatura](#),

Applicazioni: [Mobile](#)

Problematiche: [Esalazioni COV, Odori](#)



COD: MFU21WECA170001

Kit filtri di ricambio per stadio filtrante a carboni attivi da 17 kg – per tutti i depuratori MFU dal 2021 in poi. Versione ricaricabile.

## Approfondimento

In caso di odori da abbattere o della presenza di SOV-COV da abbattere e quando richiesto dalle locali normative è possibile aggiungere uno **stadio filtrante con filtrazione a carboni attivi** per eliminare gli odori anche più persistenti.

Caratteristiche filtro:

- struttura e reti in acciaio zincato
- rete apribile da un lato per svuotamento filtro e ricarica con carbone attivo nuovo
- Kg 17 di carbone attivo granulare

Caratteristiche del carbone attivo:

Carbone attivo in forma cilindrica, del diametro di 4 mm., ottenuto mediante attivazione fisica con vapore in atmosfera inerte di carbone minerale naturale. È idoneo alla purificazione di correnti gassose contenenti solventi organici e alla rimozione di odori.

- Granulometria (diametro, mm.) 4 ASTM D 2862
- Densità Apparente (Kg/m<sup>3</sup>) 600 ± 30 ASTM D 2854
- Umidità all'Imballaggio (%) < 3 ASTM D 2867
- Contenuto in Ceneri (%) < 12 ASTM D 2866
- Durezza (%) > 97 ASTM D 3802
- Superficie Specifica (m<sup>2</sup>/g) > 650 Metodo B.E.T.
- Indice di CCl<sub>4</sub> (%) > 30 ASTM D 3467
- Indice di iodio (mg/g) > 650 AWWA B 604- 74



## Dati Tecnici

Codice	Carbone attivo kg
MFU21WECA170001	17



## Accessori correlati



### Kit filtri 10kg di carboni attivi per MFU e WFU

MFU18WECA100000

Kit filtri 10kg (2x5kg) di carboni attivi per tutti i WFU e gli MFU 16 -18 - HW



## Ricambi correlati



### Ricambio filtro metallico – Stadio 1 – MFU-HW

Ricambio filtro metallico - Stadio 1 - solo MFU-HW




### Ricambio filtro acrilico - Stadio 2 - MFU-HW

Ricambio filtro acrilico - Stadio 2 - solo MFU-HW



### Ricambio filtro H13 HEPA – Stadio 3 – MFU-HW

Ricambio filtro H13 HEPA - Stadio 3 - solo MFU-HW



### Sacco CA25 con 25 kg carboni attivi granulari vergini

Sacco contenente **25 kg di carboni attivi granulari a cilindretto**, nuovi non rigenerati, di origine minerale depolverati, selezionati per la depurazione dell'aria da solventi organici volatili, SOV, COV oppure deodorizzazione.



## Prodotti correlati




**Aspiratore fumi di saldatura MFU-HW con braccio superflex**  
MFU21HWXF000000

Aspiratore fumi di saldatura mobile ad alte prestazioni per uso professionale, con filtrazione assoluta HEPA H13 99,99%



**Aspiratore fumi saldatura MFU-HWF23 doppio braccio da 3mt**  
MFU21HW32F00000

Aspiratore fumi di saldatura mobile MFU-HWF23 a doppio braccio superflex, con filtrazione efficienza H13 99,99%.



**Aspiratore fumi saldatura MFU-HW con braccio red**  
MFU21HWR0000000

Aspiratore mobile per fumi e micro-polveri di saldatura MFU-HW con braccio red, ad alte prestazioni per uso professionale, con filtrazione assoluta HEPA H13 99,99%

